

CAMPO CALCIO OMOLOGATO

RELAZIONE ESPLICATIVA CAMPI

1. PREMESSA

Lo scopo è di fornire le informazioni necessarie alla Proprietà od al Gestore degli impianti per eseguire una corretta manutenzione dei campi in erba artificiale nelle modalità e nei costi di attuazione. Il tutto con riferimento al Regolamento LND in vigore.

La corretta manutenzione è di fondamentale importanza al fine di:

- Garantire una durata del campo che consenta un corretto ritorno dell'investimento.
- Mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche prestazionali della superficie.
- Minimizzare il rischio di lesioni per gli atleti.

Terminata l'installazione del campo, lo stesso ha bisogno di un primo periodo di c.a. due o tre settimane dette di "assestamento" durante il quale vengono raggiunti i giusti livelli prestazionali grazie una definitiva stabilizzazione degli intasi. Per garantire il protrarsi nel tempo di questa situazione ottimale occorre attuare un piano di manutenzione che si divide in ordinaria e straordinaria.

2 MANUTENZIONE ORDINARIA (da eseguirsi con scadenza settimanale)

La manutenzione ordinaria serve a garantire che l'intaso sia equamente distribuito sulla superficie del campo di gioco, garantire un corretto scolo delle acque meteoriche e mantenere i requisiti prestazionali del campo

La manutenzione ordinaria è da eseguirsi a cadenza quindicinale da personale adeguatamente istruito e prevede i seguenti interventi :

intervento generale

- Controllo e rimozione dello sporco al fine di prevenire possibili danni alle superfici di gioco e di attività sportiva.
- Spazzolatura dei manti superficiali terreno di gioco, eseguendo le operazioni con apposita attrezzatura fornita dalla società costruttrice del campo e della pista

Solo Campo Calcio

- Controllo e pulizia dei canali di scolo ed in particolare dei collegamenti tra canalette e pozzetti per garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche dal campo.
- Controllo ed eventuale "ricarica" di intaso prestazionale localizzata nelle aree maggiormente sfruttate (in genere identificate nei dischetti del calcio di rigore e zona del portiere – fascia di centro campo).

Solo pista

- Eventuale risarcitura e refilling di resina poliuretanica se alla presenza di fessurazioni nella pista e nelle aree pavimentate

Ogni due settimane da parte del o dei custodi del campo (o della proprietà) si necessitano circa 8/10 ore lavorative per attuare le operazioni di manutenzione sopra descritte.

3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO

È opportuno che tale intervento straordinario, della durata di un giorno, sia svolto da personale specializzato della ditta installatrice o da essa autorizzato e adeguatamente istruito.

Durante le operazioni di manutenzione straordinaria il campo non può essere utilizzato per l'intera giornata.

La manutenzione straordinaria prevede i seguenti interventi :

- Controllo generale della superficie di gioco con apposita attrezzatura per la spazzolatura del manto
- Controllo delle giunzioni e della segnaletica riparando eventuali danni.
- Controllo accurato corretto funzionamento dei sistemi di drenaggio e di irrigazione.
- Eventuale ricarico del materiale di intaso nelle zone mancanti in modo da regolarizzare la planarità della superficie del campo e garantire le corrette prestazioni del terreno di gioco. (materiale di ricarica escluso e da valutare a parte)
- Verifica delle attrezzature di gioco (porte panchine e bandierine).
- Spazzolatura della superficie con apposita attrezzatura e pulizia finale.

4 L'USO DEL CAMPO DA GIOCO

Di seguito elenchiamo alcuni accorgimenti essenziali per il corretto uso del campo da gioco:

- Vietare l'utilizzo di tacchetti non regolamentari o scarpe chiodate da atletica e scarpe con suola piatta.
- Mantenere la superficie pulita.
- Non transitare con veicoli o macchine pesanti sopra l'erba.
- Non lasciare per molto tempo materiali pesanti sopra il tappeto erboso.
- Non coprire parti di manto con teli che possono accumulare calore.
- Non gettare sigarette accese, bengala o qualsiasi tipo di prodotto infiammabile.
- Non utilizzare prodotti per la marcatura delle linee sul campo da gioco, utilizzati per campi d'erba naturale, come ad es. gesso, vernice spray o qualsiasi altro prodotto chimico che possa aggredire il polietilene.
- Imporre il divieto categorico di fumare nel recinto di gioco.
- Vietare l'utilizzo di fuochi artificiali.

Utilizzo per scopi extra sportivi

I campi da gioco in erba sintetica di ultima generazione, così come le piste di atletica, sono stati concepiti come spazi per l'attività sportiva, ma possono anche essere utilizzati (come spazi sportivi multiuso) per varie attività sportive, come ad esempio l'educazione fisica scolastica, la preparazione fisica di sportivi di altre discipline, le attività sportivo/ricreative per tutte le età. È comunque necessario avere preventiva autorizzazione dal costruttore per l'autorizzazione di eventi che non siano strettamente legati alla disciplina sportiva prevista.

5. L'USO DI AUTOMEZZI

I campi e le piste sono studiati per permettere ai mezzi di trasporto di passare sulla superficie senza provocare danni alla superficie stessa, purché siano rispettate le seguenti raccomandazioni:

- la struttura di un campo standard sintetico è in grado di sostenere 2.5 Kg/cmq.
- I mezzi che possono passare sul campo non dovranno superare questo peso a meno che il campo sia stato strutturato in maniera differente;
- solo i mezzi dotati di pneumatici da erba possono essere guidati direttamente sulla superficie del campo;
- sono ammessi solo veicoli lenti;
- non sono ammesse improvvisi e brusche frenate;

- si devono evitare improvvise accelerazioni delle ruote, specialmente su superfici umide;
- le ruote del mezzo devono essere pulite per evitare di lasciare fango e sporco sul manto;
- prima di essere utilizzati si deve controllare che non ci siano perdite di olio o di liquido idraulico
- per evitare il danneggiamento dei materiali da intasamento e del sottofondo si deve evitare di utilizzare i mezzi sul campo quando è bagnato.

PIANO GENERALE – EQUIPAGGIAMENTI

Gas Sito:	disponibile:	NO
Acqua potabile Sito:	disponibile:	SÌ
Fornitura elettrica Sito: Impianto Sportivo Via Forlimpopoli 3 – Riccione (RN)	disponibile:	SÌ
Fognature Sito: Impianto Sportivo Via Forlimpopoli 3 – Riccione (RN)	disponibile:	SÌ
Descrittivi (materiali impiegati) Sito: Impianto sportivo di Via Forlimpopoli 3 – Riccione (RN) Osservazioni: Manto di pavimentazione campi in erba sintetica di ultima generazione N. del progetto:	disponibile:	SÌ
Descrittivi (materiali impiegati) Sito: Impianto sportivo di Via Forlimpopoli 3 – Riccione (RN) Osservazioni: Manto di pavimentazione pista di Atletica N. del progetto:	disponibile:	SÌ
Ricoprimento ed impermeabilizzazione tetto Sito: Osservazioni: N. del progetto:	disponibile:	NO
Impianti di ventilazione Sito: Osservazioni: N. del progetto:	disponibile:	NO
Impianti di riscaldamento e di acqua potabile Sito: Osservazioni: N. del progetto:	disponibile:	NO
Impianti del gas all'interno dell'edificio Sito: Osservazioni: N. del progetto:	disponibile:	NO
Impianti idrici all'interno Sito: Via Forlimpopoli 3 – Riccione (RN) Osservazioni: Impianto di irrigazione sito perimetralmente al campo calcio a 11 N. del progetto:	disponibile:	SÌ
Impianti fognari all'esterno dell'edificio Sito: Osservazioni: N. del progetto:	disponibile:	NO
Impianto telefonico Sito: Osservazioni: N. del progetto:	disponibile:	NO
Sirene antincendio e impianti antincendio Sito: Osservazioni: N. del progetto:	disponibile:	NO
Schema delle uscite di emergenza e di salvataggio Sito: Osservazioni: N. del progetto:	disponibile:	NO

MANUTENZIONE GENERALE

Condotti ed apparecchi elettrici – Centrale di comando irrigazione

Controllo quadri elettrici

Ditta incaricata:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza annuale da nominare

Controllo cablaggi e connessioni

Ditta incaricata:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza annuale da nominare

Condotti ed apparecchi idraulici, tubazioni

Sigillatura – verifica e ripristino

Ditta incaricata:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza annuale da nominare

Sostituzione elementi

Ditta incaricata:
Osservazioni:

indispensabile se non funzionante da nominare

Canaline prefabbricate e griglie

Controllo e rimozione sporcizia

Ditta incaricata:
Osservazioni:

indispensabile cadenza mensile a vista gestore

Verifica e ripristino

Ditta incaricata:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza annuale da nominare

Sostituzione elementi

Ditta incaricata:
Osservazioni:

indispensabile a vista da nominare

Pavimentazione

M.O. - Controllo e rimozione sporcizia

Ditta incaricata:
Osservazioni:

indispensabile cadenza quindicinale a vista gestore

M.O. - Spazzolatura del manto

Ditta incaricata:
Osservazioni:

indispensabile cadenza quindicinale a vista gestore

M.O. - Verifica e ripristino intaso prestazionale (erpittura)

Ditta incaricata:
Osservazioni:

indispensabile cadenza quadrimestre a vista gestore

M.S. – Dissodamento intaso prestazionale

Ditta incaricata:
Osservazioni:

indispensabile cadenza semestrale da nominare

M.S. – Controllo giunti

Ditta incaricata:
Osservazioni:

indispensabile cadenza semestrale da nominare

M.S. – controllo anomalie di planarità e risarcimento intaso

Ditta incaricata:
Osservazioni:

*indispensabile cadenza semestrale
da nominare*

Sostituzione Manto

Ditta incaricata:
osservazioni

*indispensabile dopo 3 ri-omologazioni
da nominare*

Recinzione metallica

Verniciatura protettiva pali

Ditta incaricata:
Osservazioni:

*indispensabile cadenza quinquennale
da nominare*

Sostituzione elementi rete

Ditta incaricata:
Osservazioni:

*indispensabile quando necessario
da nominare*

Rete in polietilene

Verniciatura protettiva pali

Ditta incaricata:
Osservazioni:

*indispensabile cadenza quinquennale
da nominare*

Sostituzione elementi

Ditta incaricata:
Osservazioni:

*indispensabile a rottura
da nominare*

Meldola 28.08.2023

il Progettista